

Gigaset pro

Gigaset Maxwell Basic

El teléfono IP básico para la comunicación empresarial profesional

Pensando en su empresa, conectamos hasta el más mínimo detalle. La característica más importante del Maxwell Basic es la facilidad de uso. Así que es ahí donde comenzamos, construyendo un producto de lo más práctico con calidad alemana y una interfaz simplemente perfecta. Los productos se diseñan teniendo siempre en cuenta las empresas de los usuarios. Esto es lo que inspiró a los ingenieros a dejar de lado todo aquello que usted no necesita en su trabajo diario. Y a centrarse en lo que verdaderamente importa. Es así como surge el compañero perfecto, funcional y asequible para su empresa.



TERMINAL



SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN



AURICULARES



CONVERSACIÓN CON MANOS LIBRES



LLAMADAS A TRES



GIGABIT ETHERNET



Características destacadas:

- Extraordinaria interfaz de usuario en pantalla LCD
- Tecla de navegación de 5 posiciones para un manejo sencillo
- Hasta 4 cuentas SIP
- Múltiples tonos de llamada, capacidad de selección por línea (interna/externa, grupo, puerta)
- Voz y sonido HD excepcionales
- Configuración profesional sin intervención y autoaprovisionamiento
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con conmutador de 2 puertos
- Alimentación a través de Ethernet (PoE) integrada
- Directorio interno con 100 entradas
- Indicación de llamada en espera / llamada activa

Audio de altavoz

Tener las manos libres durante una llamada es algo fundamental en la vida empresarial actual. Maxwell Basic satisface esta necesidad de muchas maneras. El producto soporta audio en altavoz a través de manos libres, así como en el terminal auricular cableado.

Soporte regulable y montaje en pared

En los negocios, en cada llamada y en cada conversación, incluso entre colegas, el uso es diferente. Por eso el Maxwell Basic cuenta con un soporte regulable que dispone de tres posiciones diferentes desde vertical hasta casi horizontal con un ángulo de 120-140 grados. Sin el soporte, el Maxwell Basic puede instalarse en la pared. Esto hace que el producto sea apto para prácticamente cualquier situación.

Manejo intuitivo

El Maxwell Basic está equipado con una pantalla en blanco y negro y una tecla de navegación para guiar al usuario hasta el ajuste deseado. La pantalla proyecta la información en alto contraste lo que le permite leer el contenido desde un ángulo generoso detrás del escritorio. Verá con claridad quién está llamando.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell Basic

El teléfono IP básico para la comunicación empresarial profesional

Características técnicas:


El Maxwell Basic está equipado con

- Pantalla monocromática, iluminada
- Resolución: 128 x 48 píxeles
- Teclado completo (0-9, *, #)
- 10 teclas de función para acceso rápido e indicación de estado
- Gigabit-Ethernet con conmutador de 2 puertos (10/100/1000)
LAN (PoE) - red/gateway/conmutador
LAN (PC) - Network/Computer
- RJ9 (2x)
Terminal con cable
Auriculares con cable
- PoE: IEEE 802.3af, clase 2

Características de audio

- Conexión del terminal vía EHS/DHSG y, clavija RJ-9 estándar
- Sonido HD de banda ancha conforme a TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Altavoz full-dúplex en calidad de sonido excepcional
- Volumen regulable: altavoz, terminal con cable y auriculares
- Códecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Conectividad



Directorio y gestión de llamadas

- Agenda de contactos con 100 entradas en memoria interna
- Búsqueda rápida: por caracteres o texto completo
- Agendas de contactos online (XML)
- Soporte LDAP (listín telefónico corporativo basado en red)
- Búsqueda automática online (XML/LDAP)
- Marcación previa con edición
- Conferencia a 3 (local)
- 2 líneas en paralelo
- Indicación de duración de llamada, nombre y número
- Llamada en espera, desvío, retención de llamada, alternancia, conferencia (asistida y ad hoc), transferencia (atendida/no atendida)

Características de telefonía / PBX

- 4 cuentas VoIP
- Contestador en red
- Llamadas de conferencia (llamada a 3)
- Transferencia de llamada: no atendida/atendida
- Retención de llamadas
- Rechazo de llamadas
- Alternancia de llamadas
- Recuperación de llamadas
- Devolución de llamadas
- CLIR
- Llamada en espera
- Desvío manual de llamadas
- Desvío de llamada: CFU, CFNR, CFB
- Bloqueo de llamadas anónimas
- Registro de llamadas
- DND
- Devolución de llamada si está ocupado
- Grabación de llamadas (en servidor)
- Autoaprovisionamiento sin intervención
- Actualizaciones automáticas de firmware
- Directorios en red (XML)
- LDAP

Características especiales en combinación con Gigaset T440/T640 PRO

Base de datos centralizada controlada por PBX y funcionalidad para...

- Directorio
- Lista de llamadas
- Buzón de voz visual
- Configuración de redireccionamiento
- CCBS
- DND

Protocolos soportados

- Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configuración remota: HTTP, HTTPS
- Protocolo de internet: IPv4 (RFC0791)
- Calidad de servicio: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP opción 60: VendorID
- DHCP opción 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (en banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Hardware

Dimensiones del dispositivo principal

- 188 mm (L) x 188,5 mm (An) x 36 mm (Al)
- Peso aprox.: 395 g

Dimensiones del terminal

- 181 mm (L) x 45,6 mm (An) x 38,5 mm (Al)
- Peso aprox.: 108 g

Dimensiones del soporte

- 187,5 mm (L) x 156,5 mm (An) x 24,5 mm (Al)
- Peso aprox.: 306 g

Garantía

- Dos años

Condiciones ambientales

- Temp. de funcionamiento: 0 ° a +40 °C
- Temp. de almacenamiento: -25 ° a +70 °C
- Humedad relativa: hasta 93% sin condensación

Gigaset pro



Aparato principal con terminal auricular cableado
Número material: S30853-H4002-R101



Accesorios:

- Fuente alimentación EU serie Maxwell
Número material: L36280-Z4-X765
- Soporte de pared Maxwell Basic
Número material: S30853-H4032-R101

La mejor elección que puede hacer.

La nueva línea profesional de Gigaset proporciona a las empresas sistemas telefónicos a medida que mejoran la comunicación.